



# ОФОРМЯНЕ НА ТЕКСТ В HTML ДОКУМЕНТ



# 1. Създаване на абзац (параграф)

**<P>** - създава параграф (с по-голямо разстояние м/у параграфите)

- ALIGN – подравняване (стойности LEFT, RIGHT, CENTER)

**<BR>** - нов ред, но не нов параграф и няма по-голямо разстояние (без </BR>)



## 2. Заглавия и размер на текста

**<H1>** - най-голям размер на текста

.....

.....

↓ **<H7>** - най-малък размер на текста



### 3. Форматиране на текст

**<FONT>** - задава форматиране на текста

- SIZE – размер на текста (size=+1, size=-2)
- COLOR – цвят на текста
- FACE – шрифт, поставя се в кавички. Може да се зададат повече шрифтове, разделени със запетая. Ще се ползва първият от изброените, който е намерен

Пример:

```
<FONT FACE="Arial","Verdana" COLOR="#c826f0">Провадия </FONT>
```

# 3. Форматиране на текст

- <B> - удебеляване на текста (Bold)
- <I> - наклон на текста, курсив (Italic)
- <U> - подчертаване на текста (Underline)
- <STRIKE> - зачеркване на текста
- <SUP> - горен индекс
- <SUB> - долен индекс

Пример:

<B>СУ <U>„Д. Благоев“</U> Провадия , <I>8 <SUP>а</SUP>клас</I></B>

Вижда се: **СУ „Д. Благоев“ Провадия, 8<sup>а</sup> клас**

## 4. Създаване на хипервръзка

---

**<A>** - задава хипервръзка

- HREF – цел на хипервръзката (изписва се URL адрес)
- TARGET – начин на отваряне на хипервръзката

При TARGET=“\_blank” хипервръзката се отваря в отделен прозорец или раздел

Пример:

```
<A HREF="http://abv.bg" TARGET="_blank">Поща</A>
```

## 4. Създаване на списък

---

**<OL>** - задава списък с номериране

**<UL>** - задава списък с изброяване

**<LI>** - задава елемент от списък (без **</LI>**)

Пример:

Известни провадийци:

**<UL>**

**<LI>**Цончо Родев

**<LI>**Светослав Обретенов

**<LI>**Ивелина Балчева

**</UL>**

Вижда се:

Известни провадийци:

- Цончо Родев

- Светослав Обретенов

- Ивелина Балчева