

СЪЗДАВАНЕ НА ТАБЛИЦИ В HTML --- ДОКУМЕНТ

I. ВМЪКВАНЕ НА ТАБЛИЦА

<TABLE> - създаване на таблица в уеб страница

- **ALIGN** – подравняване на таблицата спрямо ширината на браузъра
- **WIDTH** – ширина на таблицата в пиксели или проценти от ширината на браузъра
- **HEIGHT** – височина на таблицата в пиксели или проценти от височината на браузъра
- **BGCOLOR** – фон на таблицата
- **BORDER** – дебелина на линиите

2. СЪЗДАВАНЕ НА РЕДОВЕ ОТ ТАБЛИЦА


<TR> - създаване на ред от таблица в уеб страница

- **ALIGN** – хоризонтално подравняване на съдържанието на клетките в реда (LEFT, RIGHT, CENTER)
- **VALIGN** – вертикално подравняване на съдържанието на клетките в реда (TOP, BOTTOM, MIDDLE)
- **BGCOLOR** – фон на клетките от реда

3. СЪЗДАВАНЕ НА КЛЕТКИ В ТАБЛИЦА

<TH> - описва клетки, съдържащи заглавия

<TD> - описва клетки, не съдържащи заглавия

- **ALIGN** – хоризонтално подравняване на съдържанието на клетката (LEFT, RIGHT, CENTER)
 - **VALIGN** – вертикално подравняване на съдържанието на клетката (TOP, BOTTOM, MIDDLE)
 - **BGCOLOR** – фон на клетката
 - **WIDTH** – ширина на клетката в пиксели или проценти от ширината на таблицата
 - **HEIGHT** – височина на клетката в пиксели или в проценти от височината на таблицата
- 

4. ОБЕДИНЯВАНЕ НА КЛЕТКИ

Атрибути, които се поставят в `<TD>` и `<TH>`

- **COLSPAN = X**, където X е броят на хоризонталните клетки, които се обединяват
- **ROWSPAN = X**, където X е броят на вертикалните клетки, които се обединяват